




Типы конвертов

Самые часто используемые форматы: конверт и пакет.
Конверты открываются по широкой стороне.
Пакеты открываются по узкой стороне.

Типы конвертов тщательно выбираются для максимального удобства использования.






конверт

пакет

Размеры конвертов

Размеры конвертов соответствуют международным стандартам.



Способы склеивания

Способы склеивания различаются в зависимости от используемого клеящего вещества и от предназначения конверта.



Мокроклеющийся конверт (МК) заклеивается путем смачивания клейкой поверхности



Самоклеющийся конверт (СК) заклеивается наложением поверхностей, покрытых клеящим веществом



Самоклеющийся конверт с силиконовой лентой (СКЛ) заклеивается путем удаления защитной ленты с клапана

Граммаж бумаги конверта выражается в граммах на квадратный метр. Чем больше граммаж, тем выше прочность конверта.

Прочность конверта также определяется типом бумаги, из которой он изготовлен.

Для объемных предметов рекомендуется использование конвертов с расширением, а для хрупких - использование противоударных конвертов с воздушной прослойкой.

Существуют почтовые конверты с различными закрывающими клапанами, которые используются в зависимости от назначения конвертов. Чаще всего используются следующие типы конвертов:
- с прямым клапаном (классические почтовые конверты и конверты для механической упаковки)
- с V-образным клапаном

Конверты для автоматизированного процесса вкладывания документов. Клапаны таких конвертов могут иметь полукруглую или трапециевидную форму.

Использование конвертов

Конверты с окном

Расположение окна на конверте определяется в зависимости от:

- ширины окна
- высоты окна
- расстояния от нижнего края
- расстояния от правого края



Конверт С7 (90×140 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|-----------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|--------------|
| Формат С7 (90×140 мм) | С7 | Белая | 90 | Да | Нет | | | МК | 1000 | V-об. клапан |

Конверт С6 (114×162 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|------------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|--------------|
| Формат С6 (114×162 мм) | С6 | Белая | 70 | Да | Нет | | | МК | 1000 | V-об. клапан |
| | С6 | Белая | 70 | Да | Нет | | | МК | 1000 | |
| | С6 | Крафт | 90 | | | | | МК | 1000 | V-об. клапан |
| | С6 | Белая | 70 | Да | Нет | | | СКЛ | 1000 | |
| | С6 | Белая | 70 | | | | | СК | 1000 | |

Конверт DL(E65) (110×220 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|------------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|-------|
| Формат DL (110×220 мм) | DL | Белая | 80 | Да | Нет | | | МК | 1000 | |
| | DL | Белая | 80 | Да | Нет | | | СК | 1000 | |
| | DL | Белая | 80 | Да | Да | 45×90 | справа | СК | 1000 | |
| | DL | Белая | 80 | Да | Да | 45×90 | слева | СКЛ | 1000 | |
| | DL | Белая | 80 | Да | Да | 45×90 | справа | СКЛ | 1000 | |

Конверт С6/С5 (С65) (114×229 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|---------------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|----------------|
| Формат С6/С5 (114×229 мм) | С6/С5 | Белая | 80 | Да | Нет | | | МК | 1000 | Д/авт.упаковки |
| | С6/С5 | Белая | 80 | Да | Да | 45×90 | справа | МК | 1000 | Д/авт.упаковки |

Конверт С5 (162×229 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|------------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|------------------|
| Формат С5 (162×229 мм) | LC/5 | Белая | 80 | Да | Нет | | | МК | 500 | Д/авт.упаковки |
| | LC/5 | Белая | 80 | Нет | Нет | | | МК | 500 | V-обр. клапан |
| | LC/5 | Белая | 80 | Да | Нет | | | СКЛ | 500 | |
| | LC/5 | Белая | 80 | Да | Да | 45×90 | справа | СКЛ | 500 | Д/авт.упаковки |
| | LC/5 | Белая | 80 | Да | Да | 45×90 | слева | СКЛ | 500 | |
| | LC/5 | Белая | 80 | Нет | Да | 45×90 | слева | СК | 500 | Д/авт.упаковки |
| | LC/5 | Белая | 80 | Нет | Нет | | | СК | 500 | |
| | LC/5 | Крафт | 90 | Нет | Нет | | | МК | 500 | |
| | ТС/5 | Белая | 80 | Нет | Нет | | | МК | 500 | |
| | ТС/5 | Белая | 80 | Нет | Нет | | | СКЛ | 500 | |
| | ТС/5 | Крафт | 90 | Нет | Нет | | | СКЛ | 500 | |
| | ТС/5 | Крафт | 90 | Нет | Нет | | | СКЛ | 250 | Расширение 20 мм |



Конверт B5 (175×250 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|------------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|------------------|
| Формат B5 (175×250 мм) | TB/5 | Крафт | 120 | Нет | Нет | | | СКЛ | 250 | Расширение 20 мм |
| | TB/5 | Крафт | 90 | Нет | Нет | | | СКЛ | 500 | |
| Формат 190×260 мм | TB/5 | Белая | 90 | Нет | Нет | | | СКЛ | 500 | |



Конверт C4 (229×324 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|------------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|------------------|
| Формат C4 (229×324 мм) | ТС/4 | Белая | 90 | Нет | Нет | | | МК | 250 | |
| | ТС/4 | Белая | 90 | Да | Нет | | | СКЛ | 250 | |
| | ТС/4 | Белая | 90 | Нет | Да | 50×100 | слева | СКЛ | 250 | |
| | ТС/4 | Белая | 90 | Нет | Да | 50×100 | справа | СКЛ | 250 | |
| | ТС/4 | Крафт | 90 | Нет | Нет | | | СКЛ | 250 | |
| | ТС/4 | Крафт | 120 | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Расширение 40 мм |
| | ТС/4 | Крафт | 130 | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Расширение 50 мм |
| | LC/4 | Белая | 90 | Нет | Нет | | | СКЛ | 250 | |
| | LC/4 | Белая | 100 | Нет | Нет | | | МК | 250 | V-обр. клапан |
| | LC/4 | Крафт | 90 | Нет | Нет | | | МК | 250 | V-обр. клапан |



Конверт B4 (250×353 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|------------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|-------------------|
| Формат B4 (250×353 мм) | LB/4 | Белая | 100 | Нет | Нет | | | МК | 250 | |
| | TB/4 | Белая | 100 | Нет | Нет | | | СКЛ | 250 | |
| | TB/4 | Крафт | 90 | Нет | Нет | | | СКЛ | 250 | |
| | TB/4 | Крафт | 120 | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Расширение 40 мм |
| | TB/4 | Крафт | 120 | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Расширение 50 мм |
| | TB/4 | Крафт | 130 | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Расширение 50 мм |
| | TB/4 | Крафт | 120 | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Расширение 100 мм |
| | TB/4 | Крафт | 120 | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Расширение 150 мм |



Конверт E4 (280×400 мм)

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|------------------------|--------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|-------|
| Формат E4 (280×400 мм) | TE/4 | Белая | 120 | Нет | Нет | | | СКЛ | 250 | |
| | TE/4 | Крафт | 120 | Нет | Нет | | | СКЛ | 250 | |



Конверт CD

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|------------|---------|--------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|-------|
| Конверт CD | 124x127 | Белая | 80 | Нет | Да | Ø 100 мм | центр | МК | 1000 | |
| | 124x127 | Белая | 80 | Нет | Да | Ø 100 мм | центр | СК | 1000 | |



Конверт противоударный

| Тип | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|---|-------------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|--------------------------|
| Конверт противоударный с пузырьковой пленкой внутри | Белый крафт | | Нет | Нет | | | СКЛ | 200 | Внутр. размер 100x165 мм |
| | Белый крафт | | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Внутр. размер 150x215 мм |
| | Белый крафт | | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Внутр. размер 180x265 мм |
| | Белый крафт | | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Внутр. размер 220x340 мм |
| | Белый крафт | | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Внутр. размер 230x340 мм |
| | Белый крафт | | Нет | Нет | | | СКЛ | 100 | Внутр. размер 270x360 мм |



Конверт для сопроводительной документации при перевозке груза

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|---|--------|------------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|--------------------------|
| Конверт для сопроводительной документации при перевозке груза | C6 | Полиэтилен | | Нет | Нет | | | СКЛ | 1000 | Внутр. размер 175x110 мм |
| | DL | Полиэтилен | | Нет | Нет | | | СКЛ | 1000 | Внутр. размер 240x110 мм |
| | C5 | Полиэтилен | | Нет | Нет | | | СКЛ | 1000 | Внутр. размер 240x160 мм |
| | C4 | Полиэтилен | | Нет | Нет | | | СКЛ | 500 | Внутр. размер 325x230 мм |



Конверт для визиток

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|---------------------|--------|-----------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|----------|--------------|
| Конверт для визиток | 60x95 | Белая Федригопи | 160 | Нет | Нет | | | без клея | 1000 | V-обр.клапан |



Конверт для открыток

| Тип | Формат | Бумага | г/м2 | Фон | Окно | Разм. окна | Пол. окна | Склеив. | Шт./кор. | Прим. |
|----------------------|---------|----------|------|-----|------|------------|-----------|---------|----------|--------------|
| Конверт для открыток | 160x160 | Офсетная | 80 | Да | Нет | | | СКЛ | 500 | |
| Конверт для открыток | 130x190 | Офсетная | 80 | Да | Нет | | | МК | 500 | V-обр.клапан |

Пакетные предложения



Все типы конвертов могут быть упакованы в пачки

- Упаковки по 25, 50 и 100 шт.
- Минимальное количество - 20 упаковок
- Срок выполнения - минимум 5 дней





Персонализированные конверты

Печать на конверте

- Минимальное количество - 1000 экземпляров.
- Срок выполнения - минимум 5 дней согласования макета.
- Печать не может быть сделана до самого края конверта, минимальное расстояние до края - 1 см.
- Невозможно произвести печать по всей площади конверта.

Печать на конверте при производстве с листа

- Минимальное количество - 1000 экземпляров
- Срок выполнения - 14 дней с момента согласования макета.
- Конверты могут быть изготовлены из специальной бумаги по Вашему выбору.



■ Зоны, помеченные цветом, не могут быть использованы для печати.

Рекламные кампании

Хотите провести эффективную промо кампанию?

Мы можем предложить конверты самых разных форматов из различной бумаги, с полноцветной печатью, а также:

- с окнами различных размеров
- с окнами нетипичной формы
- с разными покрытиями - пластик, лак
- с несколькими окнами на передней стороне
- с несколькими окнами на задней стороне
- с отрывными клапанами
- с перфорацией



Конверт для рекламы



Конверт с оригинальным окном




Квадратный конверт



Быстрооткрывающийся конверт





Эстония, Таллин

тел.: +372 6827912

GSM +372 56 890 712

Email: info@kairos-group.eu

www.kairos-group.eu

